

2025 年 3 月常熟市水环境质量状况

2025 年 3 月，我市国考地表水断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例为 100%。省考地表水断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为 100%。市级考核断面中，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为 100%。集中式饮用水水源地水质达标率为 100%。

所在河流（湖泊）	断面名称	属性	水质类别
望虞河	江边闸	国考、省考	II
白茆塘	江枫桥	国考、省考	III
常浒河	白宕桥	国考、省考	II
盐铁塘	沈家市	国考、省考	II
元和塘	北桥大桥	国考、省考	II
福山塘	福山塘闸（福山闸）	国考、省考	II
锡北运河	官塘	省考	II
长江	白茆口	省考	II
望虞河	张桥	省考	II
张家港	大义光明村	省考	III
昆承湖	昆承湖心（湖中）	省考	II
海洋泾	海洋泾闸	省考	II
徐六泾	徐六泾闸	省考	II
金泾塘	金泾闸	省考	II
耿泾塘	耿泾塘桥	省考	II
七浦塘	七浦塘大桥	市考	II
青墩塘	青墩塘 204 国道桥	市考	II
张家港	朱家堰	市考	III
济民塘	济民塘锡太公路（西塘河大桥）	市考	II
尤泾	锡太公路尤泾桥	市考	II
大滙江	大滙桥昆承湖东路	市考	II
辛安塘	建设大桥	市考	II
苏家滙	苏家滙桥	市考	II
北草塘	北草塘桥	市考	II
尚湖	常熟市尚湖水源地	水源地	II
长江	常熟市长江浒浦水源地	水源地	II

注：北桥大桥断面位于相城区境内。